



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения и адрес места фактической деятельности:

ул. 7-я линия, 67, г. Ростов-на-Дону, 344019

тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: master@donses.ru, <http://61.rosпотреbnadzor.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156 / 616701001


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

А.В. Гончаров

30.04.2025 г



Экспертное заключение

№ 01.2-01/2234 от 30.04.2025 г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности Сафоновой Т.С., на основании заявления № 13-04/861 от 05.03.2025 г. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 31 имени командира батальона Ростовского полка Народного ополчения Катаева А.С.» (далее МБОУ «Школа № 31»), Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1, ИНН 6168042139, ОГРН 1026104362844, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза помещений, оборудования, сооружений и иного имущества оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школа № 31», вместимостью 80 детей, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1, (на поэтажном плане: 1 этаж – медицинский кабинет № 28, обеденный зал № 48, спортивный зал № 31; 2 этаж – помещения для кружковых занятий № 13, № 15; № 16, № 18; туалет для девочек № 4, 5-6; туалет для мальчиков № 7, 8; туалет для персонала № 3), которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Дата проведения инспекции: 30.04.2025 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о МБОУ «Школа № 31» (копия).
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, содержащая сведения о государственной регистрации права

Экспертное заключение № 01.2-01/2234 от 30.04.2025 г.	Общее количество страниц: 7 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

оперативного управления МБОУ «Школа № 31» № 61-61-01/112/2009-81 от 26.02.2009 г. (копия).

3. Акт обследования ОИ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" от 24.04.2025 г.
4. Протокол испытаний (измерений) ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 61-00/07700-01-25 от 14.04.2025 г.
5. Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 61-00/08257-25 от 25.04.2025 г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме, копии заверены в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(Разделы III, V, VI), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

С целью определения соответствия воды питьевой требованиям санитарных правил по показателям санитарно-микробиологической безопасности проба воды питьевой отобрана из крана моечной ванны для замачивания посуды на пищеблоке оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школа № 31», РФ, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1, специалистом ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» в количестве, достаточном для проведения лабораторных испытаний (протокол (акт) отбора образцов (проб) ОИ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 01.2-01/830.1 от 16.04.2025 г.). Измерения физических факторов (уровней искусственной освещенности) проведены специалистом ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО", протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 10.1-09/2355.1 от 10.04.2025 г.

Лабораторные измерения физических факторов, лабораторные испытания воды питьевой проведены испытательным лабораторным центром ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510114. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 09.09.2016 г.).

В соответствии с актом обследования от 24.04.2025 г. МБОУ «Школа № 31» на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, содержащей сведения о государственной регистрации права оперативного управления МБОУ «Школа № 31» № 61-61-01/112/2009-81 от 26.02.2009 г., заявляет использование помещений, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1, (на поэтажном плане: 1 этаж – медицинский кабинет № 28, обеденный зал № 48, спортивный зал № 31; 2 этаж – помещения для кружковых занятий № 13, № 15; № 16, № 18; туалет для девочек № 4, 5-6;

туалет для мальчиков № 7, 8; туалет для персонала № 3) для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школа № 31» организовано на основании приказа директора № 112 от 17.03.2025 г. «Об организации лагеря дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 31» в период летних каникул со 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г. МБОУ «Школа № 31» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10.000.М.000194.03.21 от 26.03.2021 г. о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Территория оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школа № 31» имеет ограждение со всех сторон. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурная зона представлена спортивными площадками (футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, спортивная площадка со спортивным оборудованием). Зона отдыха озеленена, имеет твердое покрытие. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны, расположена площадка с твердым покрытием. Площадка с трех сторон оборудована ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора.

Проход в основное здание осуществляется с главного входа. Во всех помещениях для кружковых занятий, спортивном зале, столовой, медицинском кабинете установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. В каждом помещении ведется график обеззараживания воздуха с помощью рециркулятора, ответственным лицом.

Перечень зданий, строений, сооружений: на территории оздоровительного учреждения размещено здание МБОУ «Школа № 31», спортивные площадки.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: на первом этаже здания МБОУ «Школа № 31» - обеденный зал (на поэтажном плане № 48 площадью 200,2 м²), медицинский кабинет (на поэтажном плане № 28 площадью 19,1 м²), спортивный зал (на поэтажном плане № 31 площадью 298,8 м²), на втором этаже здания помещения для кружковых занятий (на поэтажном плане № 13 площадью 56,4 м², № 15 площадью 54,5 м², № 16 площадью 54,7 м², № 18 площадью 54,5 м², туалет для девочек (на поэтажном плане № 4,5-6 общей площадью 16,0 м²), туалет для мальчиков (на поэтажном плане № 7,8 общей площадью 14,1 м²), туалет для персонала (на поэтажном плане № 3 площадью 3 м²).

Помещения для кружковых занятий оборудованы ученической мебелью – столами, стульями, видеопроекторами.

Площади помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школа № 31» позволяют разместить 80 человек, исходя из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка (в помещениях для кружковых занятий). Кабинеты для кружковых занятий расположены на 2-м этаже здания образователь-

ертное заключение № 01.2-01/2234 от 30.04.2025 г.

Общее количество страниц: 7 Страница: 3

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения
ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

ной организации. Помещения для кружковых занятий оборудованы ученической мебелью – столами, стульями, мебель имеет маркировку трех групп мебели (№ 2, № 3, № 4).

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции. В кабинетах кружковых занятий полы выполнены из линолеума, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской. В спортивном зале полы дощатые, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Организация кружковой деятельности: в соответствии с пояснительной запиской кружковая деятельность представлена следующими видами: «Будь здоров с РДШ», спортивные мероприятия. В плане мероприятий кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется с активными спортивными мероприятиями. Планом мероприятий запланировано проведение и участие в спортивном празднике, посещение музея, парка, кинотеатра, театра. Продолжительность занятий кружков не более 45 минут. Наполняемость кружков – до 20 человек.

Организация физкультурно-оздоровительной работы: спортивно-оздоровительные мероприятия планируются проводить на базе спортивных площадок, спортивного зала МБОУ «Школа № 31».

Режим дня оздоровительного учреждения предусматривает функционирование с 8:30 до 14:30, с проведением следующих мероприятий: приема детей, утренней зарядки, санитарно-гигиенических мероприятий, завтрака, прогулки в парке, санитарно-гигиенических мероприятий, обеда, подведения итогов дня, планирования следующего дня, ухода домой.

Набор помещений пищеблока: горячий цех, сырой цех, мучной цех, линия раздачи готовой продукции, моечное отделение, цех сыпучих продуктов, холодильная камера. Сырьевой цех оборудован холодильниками (молочная, гастрономия, готовая продукция, мясо, овощи) и 1 низкотемпературный (рыба), двумя моечными ваннами, одной раковиной для мытья рук, мясорубкой, четыремя производственными столами. В горячем цехе установлены электрическая печь, пекарский шкаф, пароконвектомат, конвекторная печь, производственные столы, весы, раковина для мытья рук, холодильник для суточных проб, линия раздачи готовых блюд, оборудованная мармитами, холодильными витринами. Мучной цех оборудован тестомесом, производственным столом, весами. Имеется отдельная холодильная камера (консервов, овощей, фруктов, солений, яйцо). Моечное отделение оборудовано 3 посудомоечными машинами для мытья столовой посуды, ваннами для мытья столовой посуды в количестве четырех, раковиной для мытья рук, моечное отделение для мытья кухонной посуды оборудовано моечными ваннами для мытья кухонной посуды в количестве трех. Кладовая для хранения нескоропортящихся продуктов оборудована стеллажами и поддонами. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяют проводить влажную уборку. Для хранения скоропортящейся продукции предусмотрены 6 холодильников (молочная, га-

строения, готовая продукция, мясо, овощи, суточные пробы), 1 низкотемпературный холодильник для хранения рыбы, холодильная камера.

Обеденный зал площадью 200,2 м², при входе в обеденном зале установлены 7 раковин для мытья рук, бумажные полотенца, мыло, антисептик для рук имеются.

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию. Полы и стены отделаны керамической плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Производственные помещения и помещения для хранения пищевых продуктов оснащены технологическим и холодильным оборудованием, находящимся в исправном состоянии. Для хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи предусмотрены отдельные и специально промаркированные оборудование, производственный разделочный инвентарь, кухонная посуда. Для раздачи готовых блюд используют фаянсовую и стеклянную столовую посуду, столовые приборы (ложки, ножи, вилки изготовлены из нержавеющей стали).

Помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделка поверхностей интерьера обеденного зала выполнена из материалов, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции. Полы обеденного зала выполнены из керамической плитки, потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской.

Для персонала созданы условия для соблюдения правил личной гигиены: выделена отдельная комната для персонала, в которой предусмотрены условия для хранения верхней и санитарной одежды персонала, условия для приема пищи, выделено помещение санитарного узла, оборудованное унитазом и раковиной для мытья рук. Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь. Инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную окраску. Хранение уборочного инвентаря предусмотрено в специально отведенном месте. Во всех производственных цехах и санитарном узле созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков.

Весь персонал обеспечен одноразовыми масками, имеется запас масок и перчаток в достаточном количестве.

Организация питания в МБОУ «Школа № 31» обеспечивается АО «Ростовское школьное питание», дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2024 г.

Инженерное обеспечение объекта:

Водоснабжение, в т.ч. горячее – централизованное.

Организация питьевого режима - для питьевых целей заявлено использование питьевой воды.

Канализование: централизованное.

Освещение: помещения для кружковых занятий, спортивный зал имеют естественное освещение. Естественное освещение обеспечено световыми проемами, которые имеют достаточные размеры и заполнение обычным оконным стеклом. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). Искусственное освещение представлено люминесцентными лампам, диодными.

Отопление: централизованное.

Вентиляция: условия для проветривания помещений для кружковых занятий имеются, плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна. В помещениях пищеблока над оборудованием, выделяющим повышенное количество тепла и влаги установлены вытяжные зонты с механическим побуждением.

Проба воды питьевой отобранная из крана моечной ванны для замачивания посуды на пищеблоке оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школа № 31», РФ, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, E. coli, энтерококки) (протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 61-00/08257-25 от 25.04.2025 г.).

Учебный класс № 13 по измеренным уровням искусственной освещенности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V) (протокол испытаний (измерений) ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 61-00/07700-01-25 от 14.04.2025 г.).

Для организации медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет. Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже здания образовательной организации. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, холодильником, шкафами канцелярским и аптечным, ведром с педальной крышкой, бактерицидным излучателем, необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием. Внутренняя отделка медицинского кабинета выполнена из материалов, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции: стены и потолок окрашены вододисперсионной краской, полы – линолеум. Представлен договор о совместной деятельности № 12 от 09.01.2025 г. с ГБУ РО «Детская городская поликлиника № 45 города Ростова-на-Дону».

Количество педагогических работников - 10 человек. Все сотрудники проходят медицинские осмотры, медицинские обследования, профилактическую вакцинацию, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в соответствии с графиком.

Экспертное заключение № 01.2-01/2234 от 30.04.2025 г.	Общее количество страниц: 7 Страница: 6
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Организация санитарно-бытового обслуживания: условия для соблюдения правил личной гигиены имеются: на втором этаже оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Туалет для девочек оборудован унитазами в количестве 4 и раковинами для мытья рук в количестве 3-х, туалет для мальчиков оборудован 4 унитазами и раковинами для мытья рук в количестве 5-и. Для персонала выделен отдельный туалет на втором этаже. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами, антисептиками для рук.

Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации бытовых отходов проводится в соответствии с договором с ООО «Чистый город» № 0109/03298 от 09.01.2025 г.

Организация дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий в соответствии с контрактом с ГБУ РО «Дезинфекционная станция» № 7 от 09.01.2025 г.

Санитарное содержание помещений: для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов имеется отдельное помещение. Для уборки помещений и проведение дезинфекции используется моющее средство «Прогресс», дезинфицирующее средство «Дезхлоратин». Запас моющих и дезинфицирующих средств пополняется еженедельно.

Выводы:

Помещения, оборудование, сооружения и иное имущество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей базе МБОУ «Школа № 31», вместимостью 80 детей, расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1, (на поэтажном плане: 1 этаж – медицинский кабинет № 28, обеденный зал № 48, спортивный зал № 31; 2 этаж – помещения для кружковых занятий № 13, № 15; № 16, № 18; туалет для девочек № 4, 5-6; туалет для мальчиков № 7, 8; туалет для персонала № 3), которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Разделы III, V, VI), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности

Т.С. Сафонова

Экспертное заключение № 01.2-01/2234 от 30.04.2025 г.

Общее количество страниц: 7 Страница: 7

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения
ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа.

Зам. главного врача _____ А.В. Гончаров

30.05.2025 года

М.П.

